

कार्यालय
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिमडेगा।

अति अल्पकालीन निविदा

सिविल सर्जन कार्यालय सिमडेगा, के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च गुणवत्ता की आवश्यक सामग्री आपूर्ति हेतु निर्माता/फर्म/अधिकृत विक्रेता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में दिनांक 03.03.2016 के अपराहन के 5.00 बजे तक निबंधित डाक/विशेष दूत से सिविल सर्जन कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। दोनों लिफाफे के उपर अलग-अलग मूल्य **Technical** एवं मूल्य **Financial Bid** अंकित रहना आवश्यक है। प्राप्त निविदा दिनांक 4.03.2016 के पूर्वाहन 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा दाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा में निम्न कार्य हेतु निविदा मांगी जा रही है। निविदा कार्यालय के सूचना पट्ट या www.simdega.nic.in पर देखा जा सकता है।

- **IEC Materials for Cleanliness Drive in Public Hospital** हेतू **Venial Sticker Per Sqft.** में दर अंकित करेंगे। प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

तकनिकी भाग

1. वाणिज्य कर विभाग से निबंधित पत्र की छाया प्रति ।
2. वाणिज्य कर विभाग के द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र।
3. PAN कार्ड संख्या
4. विगत तीन वर्षों तक का आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र।
5. निविदा दाता को अग्रधन की राशि 5000 रु0 सिविल सर्जन सिमडेगा के पदनाम से SBI में पेयबुल बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है इसका शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

वित्तीय भाग

1. निविदा दर अनिवार्य रूप से अंको एवं शब्दों में अंकित होनी चाहिए। अंको में अंकित दर में कोई दुविधा होने पर शब्दों में अंकित दर मान्य होगा।
2. निविदा में दर **Packing, Carriage charge** सहित होना चाहिए।
3. दर कम्प्यूटराईज टंकित होना आवश्यक है।

असैनिक शल्य चिकित्सक, सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिमडेगा।

ज्ञापांक 45 (N)/सिमडेगा,दिनांक 26/02/2016/

प्रतिलिपि :- जिला आसूचना पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा को www.simdega.nic.in पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

असैनिक शल्य चिकित्सक, सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिमडेगा।